



## RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO

Nº do Pregão: 026/2023

Nº do Processo: 184.2023

Data do Pregão: 15/08/2023 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE BURITI DO TOCANTINS – TO.

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 38, Inciso VII, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores bem como pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

## RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o Pregão Presencial - Registro de Preços Nº 026/2023, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS com o OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE BURITI DO TOCANTINS - TO., previsto em vias de TERMO DE REFERÊNCIA, com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, tendo em vista, ter sido o presente Processo Licitatório realizado rigorosamente dentro das normas pertinentes à matéria;

II - RATIFICAR os item(ns) / lote(s) na seguinte conformidade:

## LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA | ME/EPP: SIM

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00005	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 1,20 X 1,98 CM - ESPECIFICAÇÕES: ARMA• RIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, ALTURA 1,98, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, CARACTERÍ• STICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍ• VEIS, CARACTERÍ• STICA PORTAS COM CHAVE E PUXADOR	SÓ AÇO	UN	1.001,0000	33	33.033,0000
00006	ARMÁRIO EM MDF 2 PORTAS MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM 100% MDP; 2 PORTAS; 3 PRATELEIRAS INTERNAS; COM CHAVE E AMPLO ESPAÇO INTERNO. DIMENSÕES 165X90X45CM	REALME	UN	897,0000	33	29.601,0000
00029	CENTRAL DE AR 36000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 36.000 BTU/H COM SELO PROCEL CLASSE A; VOLTAGEM 220W AR CONDICIONADO 36000 BTU. ENERGIA DE RESFRIAMENTO DE 3480W. COM FUNÇÃO DESUMIDIFICARÃO. TEM TEMPORIZADOR. POSSUI FUNÇÃO DORMIR. INCLUI CONTROLE REMOTO. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA: 623MM LARGURA X 759MM DE ALTURA X 623MM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA: 1210MM DE LARGURA X 230MM DE ALTURA X 703MM DE PROFUNDIDADE.	ELGIN	UN	8.050,0000	10	80.500,0000
00039	FOGÃO IND S/FORNO 2 BOCAS DE ALTA PRESSÃO - ESPECIFICAÇÕES: 0 PRODUZIDO EM AÇO CARBONO ESPECIAL. COR: CINZA RAL. GRÉLHAS E QUEIMADORES COM FERRO FUNDIDO. PÉS REVESTIDOS COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO. TUBO COLETOR DE GÁS CROMADO. DIÂMETRO DA BOCA 30X30. COLETOR DE RESÍDUOS INDIVIDUAIS EM AÇO GALVANIZADO. ALTA PRESSÃO: 2 QUEIMADORES SIMPLES.	0	UN	1.100,0000	13	14.300,0000
00044	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICA; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE 40PPM; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; CAPACIDADE PÁGS/MÊS MÁXIMA 50.000; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE 1200X1200DPI; CONEXÃO USB 2.0; CAPACIDADE MÁXIMA DA BANDEJA DE ENTRADA E SAÍDA DE 250 FOLHAS; CAPACIDADE DO ALIMENTADOR DE 70 FOLHAS; BANDEJA MULTIUSO CAPACIDADE MÁXIMA PARA 50 FOLHAS; TAMANHOS DE PAPÉIS SUPORTADOS: A4 210 X 297 MM, CARTA 215 X 279 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, EXECUTIVO 184 X 266 MM; ÍTENS INCLUSO: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, CILINDRO, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO.	0	UN	4.600,0000	25	115.000,0000
00054	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF SEM GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES:	0	UN	640,0000	25	16.000,0000



	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. DIMENSÕES: ALTURA: 75 CM, LARGURA: 120 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM					
00062	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL CORE I3: MEMÓRIA 4GB; DISCO RÍGIDO: 128GB SSD; DRIVES: DVDRW - CARD READER.; TELA DE 14,1; TECLADO PADRÃO BRASILEIRO ABNT2, INTERFACES VGA E HDMI, WIRELLES LAN B/G/N INTEGRADO	0	UN	3.640,0000	23	83.720,0000
00063	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL CORE I5: MEMÓRIA RAM: 8GB; DISCO RÍGIDO: 256GB SSD; DRIVES: DVDRW - CARD READER.; TELA DE 15 ANTIRREFLEXO; TECLADO PADRÃO BRASILEIRO ABNT2, INTERFACES VGA E HDMI, WIRELLES LAN B/G/N INTEGRADO	0	UN	4.390,0000	25	109.750,0000
00069	REFRIGERADOR VERTICAL 300 LT - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA FROST FREE, CAPACIDADE 300 LITROS, SENDO O REFRIGERADOR COM 253 LT E CONGELADOR COM 47 LITROS. TENSÃO 220W	0	UN	2.990,0000	20	59.800,0000
00075	TABLET - ESPECIFICAÇÕES: TELA DE 8.7 POLEGADAS, 4GB DE MEMÓRIA RAM, 128GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, CÂMERA FRONTAL DE 2MP, CÂMERA TRASEIRA 8MP BATERIA DE 5.100 MAH, PROCESSADOR OCTA-CORE (2.3GHZ), COM BLUETOOTH, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA, COM WIFI/4G, ENTRADA PARA CHIP NANO SIM, COMPATÍVEL COM CARGA RÁPIDA.	0	UN	1.890,0000	20	37.800,0000

TOTAL: 29.198,0000 227 579.504,0000

**INFORCENTER SHOP LTDA | ME/EPP: SIM**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00025	CAIXA ORGANIZADORA - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 20L COM POLYCARBONATO, MATERIAL EM ACRÍLICO.		UN	84,0000	11	924,0000
00030	CENTRAL DE AR 12000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 12.000 BTU/H COM SELO PROCEL CLASSE A; VOLTAGEM 220W AR CONDICIONADO 12000 BTU. ENERGIA DE RESFRIAMENTO DE 3480W. COM FUNÇÃO DESUMIDIFICARÃO. TEM TEMPORIZADOR. POSSUI FUNÇÃO DORMIR. INCLUI CONTROLE REMOTO. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA: 623MM LARGURA X 759MM DE ALTURA X 623MM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA: 1210MM DE LARGURA X 230MM DE ALTURA X 703MM DE PROFUNDIDADE.	ELGIN	UN	2.500,0000	30	75.000,0000
00033	COLCHONETE - ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO 100% EM POLIPROPILENO, TAMANHOS 60X1,90X3CM.	INVICTA	UN	178,0000	20	3.560,0000
00035	ESCADA DE DOIS DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBOS PINTADOS 7/8, COM DEGRAUS EM CHAPA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, PONTEIRA DE BORRACHA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ.	MOR	UN	189,0000	5	945,0000
00036	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX POTENCIA 1/3HP - ESPECIFICAÇÕES: DE ALTA POTENCIA E FABRICADO EM MATERIAL AÇO INOX	ELGIN	UN	399,0000	6	2.394,0000
00040	FOGÃO 4 BOCAS SIMPLES COM FORNO FOGÃO 4 BOCAS 26X26 QUEIMADORES DUPLOS 14CM SIMPLES 10CM BAIXA PRESSÃO COM FORNO 54 LITROS TAMPAS AÇO INOX FOGÃO DE PÉ. CAPACIDADE DE 54L. TEM 4 QUEIMADORES. GRADES DE FERRO. DIMENSÕES: 64CM DE LARGURA, 80CM DE ALTURA E 72CM DE PROFUNDIDADE.	TRON	UN	2.000,0000	10	20.000,0000
00043	FREEZER 439 LT CLASSE A - ESPECIFICAÇÕES: COM TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA FRIO, DRENO FRONTAL, GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	CONSUL	UN	4.439,0000	10	44.390,0000
00047	LENÇOL HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 220CMX160CM.	GMED	UN	54,0000	60	3.240,0000
00056	MESA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, FORMATO:QUADRADO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:70 CM, ALTURA:72 CM	TOPPLAST	UN	83,0000	325	26.975,0000
00061	NOBREAK 1200VA - CARACTERÍSTICAS: ENTRADAS 220V, SAÍDA 220V; FILTRO DE LINHA; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO(RETANGULAR); PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA; COM PROTEÇÃO DE QUEDA DE REDE, RUÍDO DE REDE ELETRICA, SOBRETENSA DE REDE ELETRICA, SURTOS DE REDE ELETRICA, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DE REDE ELETRICA POR DEGRAU	SMS	UN	599,0000	43	25.757,0000



00067	PURIFICADOR DE ÁGUA 220V COM REFRIGERAÇÃO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2 LITROS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 2,2 LITRO/HORA.	IBBL	UN	1.300,0000	20	26.000,0000
00068	QUADRO MURAL DE FELTRO - ESPECIFICAÇÕES: QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. ALTURA 120 CM LARGURA 90 CM	STALO	UN	195,0000	20	3.900,0000
00071	SCANNER ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE WIRELESS; DUPLEX DE PASSAGEM ÚNICA; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 FOLHAS;	EPSON	UN	5.490,0000	18	98.820,0000
00076	TERMÔMETRO , FORMATO ESPETO, LARGURA 15 MM, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50 °C A +150 °C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 170 MM, DIÂMETRO 44 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA DÁGUA/HASTE INOX DE 110 M	MB TECH	UN	150,0000	20	3.000,0000
00077	TESOURA IRIS - ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO 11,5CM, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO FINA.	GOLGRAN	UN	50,0000	3	150,0000
00081	VENTILADOR COLUNA 50 CM - ESPECIFICAÇÕES: OSCILANTE 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS. AJUSTE DE INCLINAÇÃO.COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA.TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 130W. 1300 RPM.DIÂMETRO DA HÉICE: 440MM . DIÂMETRO GRADE: 500MM	VENTISOL	UN	279,0000	23	6.417,0000
00082	VENTILADOR DE MESA 30 CM - ESPECIFICAÇÕES: OSCILANTE COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL TRÊS VELOCIDADES USO MESA OU PAREDE. POTÊNCIA ( WATTS ): 45 W CONSUMO ( WATTS ): 0,06KW/H DIMENSÕES: ALTURA: 55 CM LARGURA: 37 CM PROFUNDIDADE: 28 CM	VENTISOL	UN	150,0000	13	1.950,0000
TOTAL:				18.139,0000	637	343.422,0000

**PAPELARIA CENTRAL LTDA | ME/EPP: SIM**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00012	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 200 LITROS COM FILTRO; 200 LT REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX SERPENTINA INTERNA PARA RESFRIAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351; VOLTAGEM 220W	ESMALTEC	UN	5.048,0000	12	60.576,0000
00032	CENTRAL DE AR 9000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 9.000 BTU/H COM SELO PROCEL CLASSE A; VOLTAGEM 220W AR CONDICIONADO 9000 BTU. ENERGIA DE RESFRIAMENTO DE 3480W. COM FUNÇÃO DESUMIDIFICARÃO. TEM TEMPORIZADOR. POSSUI FUNÇÃO DORMIR. INCLUI CONTROLE REMOTO. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA: 623MM LARGURA X 759MM DE ALTURA X 623MM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA: 1210MM DE LARGURA X 230MM DE ALTURA X703MM DE PROFUNDIDADE.	SANSUNG	UN	2.050,0000	40	82.000,0000
00034	DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ( A PARTIR DE 10-12 SEMANAS), ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, TELA DE LCD, CERTIFICADO PELO INMETRO, ALIMENTAÇÃO DUAS PILHAS AA DE 1,5V, TAMANHO 135MMX95MMX35MM.	SONAR	UN	190,0000	5	950,0000
00045	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA COLORIDA; SISTEMA DE BULK DE TINTA DE FÁBRICA; FUNÇÃO CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; RENDIMENTO MÍNIMO DE 4.500 PÁGINAS EM PRETO, 7.500 EM CORES; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 15PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE 5760X1440 DPI; CAPACIDADE MÁXIMA DA BANDEIJA PARA 100 FOLHAS DE PAPEL A4 DE ENTRADA E 30 FOLHAS DE PAPEL A4 DE SAÍDA; CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB.	EPSON	UN	2.765,0000	20	55.300,0000
00050	LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 50 LITROS	TRAMONTINA	UN	140,0000	20	2.800,0000
00055	MESA EM MDF FORMATO L COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MESA ARTANY DE ESCRITÓRIO EM MDF EM FORMATO L, DUAS GAVETAS COM FECHADURA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. DIMENSÕES: ALTURA: 75 CM, LARGURA: 150 CM, PROFUNDIDADE: 170 CM		UN	1.200,0000	25	30.000,0000
00057	MESA REUNIÃO RETANGULAR, MADEIRA AGLOMERADA, 200 MM, 100 MM, 74 MM, AMBAS AS FACES MADEIRA NATURAL, METÁLICA, BASE	ARTANY	UN	1.270,0000	6	7.620,0000



	CHAPA AÇO/RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, DE 2 A 25 MM, AGLOMERADO						
00070	ROTEADOR WIFI - ESPECIFICAÇÕES: ENERGIA: BIVOLT 100V A 240V CONSUMO: 5V / 1A   CONECTIVIDADE: TECNOLOGIA WI-FI: AC75022/01/2017; VELOCIDADE ETHERNET: FAST-ETHERNET; VELOCIDADE WI-FI: 750MBPS;   ANTENA: GANHO: 5DBI, QUANTIDADE: 3X3, TIPO: EXTERNA   CERTIFICAÇÕES: ANATEL, BSMI, CCC, NCC   FREQUÊNCIA WI-FI: 2.4/5.0GHZ   FUNCIONALIDADES: IPV6, MELHOR EXPERIÊNCIA DE VÍDEOS EM HD, REPETIDOR, SMARTCONNECT   GERAÇÃO WI-FI: 802.11AC (5° GERAÇÃO)   INTERFACES DE REDE: 1X WAN FAST-ETHERNET 10/100MBPS, 4X LAN FAST-ETHERNET 10/100MBPS, WIRELESS AC   INTERFACES DO DISPOSITIVO: 10/100 FAST ETHERNET, LAN WIRELESS   PADRÕES WI-FI: IEEE 802.11A, IEEE 802.11AC, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N   SEGURANÇA: ACESSO PROTEGIDO WI-FI (WPA/WPA2), WPS	0	UN	429,0000	55	23.595,0000	
00072	SOFÁ DE CANTO; ACIMA DE 4 LUGARES; ALTURA: 89,00 CM; LARGURA: 2,17 M; PROFUNDIDADE: 81,00 CM; ALMOFADAS DO ENCOSTO SOLTAS; MATERIAL INTERNO: ESPUMA, FIBRA SILICONIZADA; MATERIAL EXTERNO: COURO LEGÍTIMO; PESO SUPPORTADO: (KG)110KG; COM CHAISE PARA COMPLEMENTAR A QUANTIDADE DE LUGARES; DIMENSÕES DO CHAISE: 50 X 65 X 80 CM (AXLXP).	0	UN	2.022,3900	6	12.134,3400	
00074	SUPORTE PARA SORO: COM REGULAGEM DE ALTURA, DE 180 À 210CM, ESTRUTURA DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.	0	UN	155,9900	20	3.119,8000	
00083	VENTILADOR PAREDE 50 CM - ESPECIFICAÇÕES: OSCILANTE PAREDE 60CM; MODELO: 60CM; TENSÃO:220W; GRADE: 600MM; HÉLICE: 505MM; POTÊNCIA: 190WATTS; CORRENTE:1,701/0,74A; CONSUMO: 0,163/0,155KWH; VAZÃO: 78M3/M; ROTAÇÃO: 1,410 RPM	0	UN	445,8200	18	8.024,7600	
TOTAL:				15.716,2000	227	286.119,9000	

**M C DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | M**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00001	ADIPÔMETRO - ESPECIFICAÇÕES: CORPO EM ALUMÍNIO, CABOS E PROTETORES EM CABO TECHNYL, PONTEIRAS FIXAS EM NYLON E TECHNYL E MOLAS DE AÇO ZINCADO, RÉGUA E MARCAÇÕES EM MILÍMETROS.	BALMAK	UN	405,0000	5	2.025,0000
00002	APARELHO TELEFONICO - ESPECIFICAÇÕES: DESIGN MODERNO, RESISTENTE E PRÁTICO, COM 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIPOS DE TIMBRE, 3 FUNÇÕES (FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO) E POSIÇÃO EM MESA OU EM PAREDE. COR PRETO	INTELBRAS	UN	148,0000	32	4.736,0000
00009	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL BIVOLT 40KG, TELA DUPLA FRENTE E TRASEIRA INDICADOR 1 - PESO CAPACIDADE: 40KG DIVISÃO: 2G CORPO EM PLÁSTICO ABS INJETADO PRATO INOXIDÁVEL DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO DISPLAY DUPLO TECLADO 24 TECLAS PAINEL APROVA DE RESPINGO INDICADOR DE BATERIA BAIXA INDICADOR DE BATERIA CARREGANDO BATERIA RECARREGÁVEL	NAKASAKI	UN	281,0000	3	843,0000
00010	BEBEDOURO DE COLUNA C/02 TORNEIRAS 220V CLASSE A - ESPECIFICAÇÕES: DE ACORDO COM ABNT-NBR 13972/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL; ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO/ ALÇAS LATERAIS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO/ BAIXO CONSUMO DE ENERGIA/ APROVADO PELO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 31,2X100,4X31,1CM;	ESMALTEC	UN	1.516,0000	18	27.288,0000
00019	CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO - ESPECIFICAÇÕES: ESTOFADO DE COUVIM, LXP (55X65), MOCHO COM REGULAGEM.	NOBRE	UN	405,0000	15	6.075,0000
00027	CARRO AUXILIAR PARA TRANSPORTE C/ 3 BANDEJAS - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL AM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODINHAS, ALTURA DE 85CM, CADA BANDEJA COM 75CM DE LARGURA POR 42CM COMPRIMENTO, RESISTENTE E REFORÇADO.	SALUTEM	UN	1.990,0000	5	9.950,0000
00037	ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS - ESPECIFICAÇÕES: COM 6 BANDEJAS REGULÁVEIS DIMENSÕES: ALTURA: 1,98 CM, LARGURA 98 CM, PROFUNDIDADE 30CM; ESTRUTURA REFORÇADA; COR CINZA;	NOBRE	UN	448,0000	10	4.480,0000



00046	CAPACIDADE: 25KG POR BANDEJA; KIT GINÁSTICA FUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES: 1 MINI JUMP PROFISSIONAL PRETO 1 ELÁSTICOS EXTENSORES 1 CORDA DE PULAR EM PVC 6 CONES LISOS 6 CHAPÉUS CHINÊS 1 ESCADA DE AGILIDADE EVA 1 STEP EVA GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	MEGAGYN	UN	1.500,0000	10	15.000,0000
00049	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LT - ESPECIFICAÇÕES: O LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CORPO E COPO EM AÇO INOX E TAMPA PP COM SOBRE TAMPA TRANSPARENTE. ALTA ROTAÇÃO. TENSÃO BIVOLT	KDELTRO	UN	1.080,0000	16	17.280,0000
00051	MESA DE PING PONG PROFICIONAL XALINGO MESA DE TÊNIS DE MESA TAMANHO OFICIAL, FABRICADA COM O MELHOR MDF DO MERCADO, COM ESTRUTURA E ACABAMENTO METÁLICOS. PÉS DE METAL COM RODAS E TRAVA. DOBRÁVEL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. AJUSTÁVEL PARA QUE APENAS UM JOGADOR POSSA SE DIVERTIR E TREINAR. IDEAL PARA COMPETIÇÕES E TREINO. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COM VISUAL DIFERENCIADO: CHAPA NA COR AZUL ROYAL ESCURO E BORDAS EM UMA MESA PRÁTICA QUE PODE SER USADA EM GRUPOS OU INDIVIDUAL. DIMENSÕES: 274 X 152,5 X 76 CM. MESA PARA TÊNIS DE MESA COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). CONTÉM: 01 MESA + 01 REDE COM SUPORTES. DIMENSÕES: 274 X 152,5 X 76 CM. COR: AZUL/BRANCA. MATERIAL: MADEIRA E METAL. MODELO: DOBRÁVEL - PAREDÃO. TAMANHO OFICIAL.	KLOPF	UN	1.570,0000	3	4.710,0000
00058	MESA TAMPO AÇO INOX COM PANELEIRO 100 X 70 X 80 - ESPECIFICAÇÕES: MESA TAMPO AÇO INOX COM PANELEIRO 100 X 70 X 80; TAMPO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO; ESTRUTURA DE CANTONEIRA; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI BRANCO; COM PRATELEIRA PARA COLOCAR PRODUTOS OU CAIXAS	NOVO MÓVEIS	UN	1.060,0000	15	15.900,0000
00064	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL CORE I7; MEMÓRIA RAM: 16GB; DISCO RÍGIDO: 512GB SSD; WINDOWS 11; TELA DE 16; TELA ANTIRREFLEXO; TECLADO CHICLET COM TECLADO NUMÉRICO;	POSITIVO		6.700,0000	15	100.500,0000
00073	SOFÁ COM 3 LUGARES. SOFISTICADO COM DESIGN PARA SALA DE ESTAR, LIVING. DESIGN COM COM LINHAS RETAS E PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ENCOSTO COM ACABAMENTO E DETALHES EM COSTURA NO ENCOSTO. LARGURA 2060 MM, PROFUNDIDADE 980 MM, ALTURA: 820 MM, PESO 74 KG.	NOVO MÓVEIS	UN	1.250,0000	6	7.500,0000
TOTAL:				18.353,0000	153	216.287,0000

**E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS | ME/EPP: SIM**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00007	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO 3 PORTAS ROSE BRANCO ESTRUTURA EM AÇO, PORTAS: 3, PUXADORES: 3- MATERIAL DOS PUXADORES: PERFIL METÁLICO E PONTEIRAS EM ABS, REVESTIDOS COM ACABAMENTO CROMADO, PRATELEIRAS: 1, DOBRADIÇAS: 6 DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: (A) 40CM X (L) 105CM X (P) 28CM DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: (A) 8CM X (L) 44CM X (P) 111CM PESO: 7,9KG	TELESUL	UN	1.382,0000	15	20.730,0000
00021	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILENO DIMENSÃO DO PRODUTO: 84 X 43 X 36 CM; CAPACIDADE: 120 KG; TIPO RESISTENTE	VAPLAST	UN	60,0000	1300	78.000,0000
00022	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILENO DIMENSÃO DO PRODUTO: 84 X 43 X 36 CM; CAPACIDADE: 120 KG; TIPO RESISTENTE	VAPLAST	UN	53,0000	1300	68.900,0000
00028	CENTRAL DE AR 18000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18000 BTU. ENERGIA DE RESFRIAMENTO DE 1600W. TEM TECNOLOGIA INVERTER. TEM TEMPORIZADOR. POSSUI FUNÇÃO DORMIR. INCLUI CONTROLE REMOTO. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA: 79CM LARGURA X 62CM DE ALTURA X 29CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA: 99.8CM DE LARGURA X 32CM DE ALTURA X 23.8CM DE PROFUNDIDADE. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A.	AGRATTO	UN	4.900,0000	25	122.500,0000



00052	MESA ARTANY TAMBURADO C/ GAVETA - ESPECIFICAÇÕES: TAMBURATO COM 50CM DE LARGURA, PUXADORES EM AÇO CROMADO, MESA COM DESING MODERNO, GAVETAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS, CHAVE COM TRAVA EM TODAS AS GAVETAS.	ARTANY	UN	1.200,0000	23	27.600,0000
00060	MONITOR LED 21,5 - ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: WIDE SCREEN DE 21.5 FORMATO: 16:9 RESOLUÇÃO: L920XL080@60HZ - 21,5" BRILHO: 200 CD/NP CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 (DFC) TEMPO DE RESPOSTA: 5MS ÂNGULO DE VISÃO: 90° / 65° FREQUÊNCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 30 - 83 KHZ REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI- GLARE, ANTI-REFLEXIVA E L LARD COATING (3H). CONEXÕES: D-SUB DE 15 PINOS VESA: SIM (75X75MM) CONSUMO DE ENERGIA: 24W (TÍPICO) RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920* L080@60HZ PIXEL PITCLI: 0.248 MM X 0.248 MM FONTE: INTERNA. COR: PRETO BRILHANTE (BLACK PIANO) FRONTAL PEDESTAL PRETO BRILHANTE	LENOVO	UN	680,0000	38	25.840,0000
00078	TV LED 21 POLEGADAS LED - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA LED 21 POLEGADAS, MÍNIMO 2 ENTRADAS ENTRADAS HDMI, FULL HD, CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO E ENTRADA USB	AOC	UN	950,0000	17	16.150,0000
TOTAL:				9.225,0000	2718	359.720,0000

**SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | ME/EPP: SIM**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00003	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:16 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS:COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS:COM FECHADURA, ALTURA:198 CM, LARGURA:92,5 CM, PROFUNDIDADE:0,40 CM, TIPO AÇO:CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES:12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS	NOBRE / 100310	UN	3.060,0000	26	79.560,0000
00011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 50 LITROS COM FILTRO; 50 LT REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX SERPENTINA INTERNA PARA RESFRIAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351; VOLTAGEM 220W	FRISBEL / FRISB50L	UN	4.899,0000	12	58.788,0000
00013	CADEIRA DIRETOR - ESPECIFICAÇÕES: GIRATÓRIA COM BRAÇO MATERIAL DA ESTRUTURA DE METAL, ASSENTO DE ESPUMA, CAPACIDADE ATÉ 150KG, MATERIAL CORINO, PISTÃO Á GÁS, ALTURA 90CM.	NOBRE / DIRETOR CB	UN	1.080,0000	23	24.840,0000
00015	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÕES: ESPUMA: INJETADA 30 MM; ESTRUTURA: FIXA TUBO 78; SUPORTE DE ENCOSTO: EM ARCO; REFORÇO: TRAVA DE REFORÇO NAS PERNAS DA CADEIRA.	NOBRE / SECRETÁRIA FIXA	UN	875,0000	25	21.875,0000
00017	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS: ALTURA: 82 CM, PROFUNDIDADE: 56 CM, COMPRIMENTO: 150 CM; COR: PRETO OU AZUL; ESTRUTURA: PRETA , CINZA OU CROMADA; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	NOBRE / 03L PLAST	UN	695,0000	30	20.850,0000
00020	CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, BASE COM OU SEM FIXAÇÃO NO PISO, PEDAL DE COMANDO, ENCOSTO DE CABEÇA AUTÔNOMO, ALTURA MÁXIMA DE 45CM E ALTURA MÁXIMO DE 90CM, SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM 24 VOLTS, COM CUBA, PUXADOR BILATERAL, PINTURA ANTICORROSIVA, LUZ HALÓGENA, PEDAL DE COMANDO, COM SUÇSOR DE SALIVA, DUAS BANDEJAS E COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO.	MZ / PHOENIX I	UN	23.000,0000	3	69.000,0000
00026	CAMA HOSPITALAR EM AÇO INOX DE 9,5MM DE ESPESSURA COM DOIS GANCHOS, CABECEIRA REGULÁVEL EM 3 POSIÇÕES, , COM SUPORTE DE SORO, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50MM REVESTIDO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E SECAGEM EM ESTUFA, PARA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIMENSÕES 1,90X60X1,80 (CXLXA), CAPACIDADE DE CARGA DE 150 KG.	PORTAL / R3-PE2700	UN	10.690,0000	7	74.830,0000
00031	CENTRAL DE AR 24000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 24.000 BTU/H COM SELO PROCEL CLASSE A; VOLTAGEM 220W AR CONDICIONADO 24000 BTU. ENERGIA DE RESFRIAMENTO DE 3480W. COM FUNÇÃO DESUMIDIFICARÃO. TEM TEMPORIZADOR. POSSUI	TCL / TAC-24CSA1	UN	4.745,0000	20	94.900,0000



	FUNÇÃO DORMIR. INCLUI CONTROLE REMOTO. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA: 623MM LARGURA X 759MM DE ALTURA X 623MM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA: 1210MM DE LARGURA X 230MM DE ALTURA X 703MM DE PROFUNDIDADE.						
00038	FOGÃO IND 4 BOCAS COM FORNO DE ALTA PRESSÃO - ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM AÇO CARBONO ESPECIAL. COR: CINZA RAL. GRELHAS E QUEIMADORES COM FERRO FUNDIDO. PÉS REVESTIDOS COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO. TUBO COLETOR DE GÁS CROMADO. DIÂMETRO DA BOCA 30X30. COLETOR DE RESÍDUOS INDIVIDUAIS EM AÇO GALVANIZADO. ALTA PRESSÃO: 4 QUEIMADORES, SENDO 02 SIMPLES 02 DUPLOS. ACOMPANHANDO FORNO.	VENÂNCIO / VAP4F	UN	2.790,0000	15	41.850,0000	
00053	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, COM GAVETAS COM FECHADURA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. DIMENSÕES: ALTURA: 75 CM, LARGURA: 120 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM	VT. MÓVEIS / 120X60CM	UN	479,0000	30	14.370,0000	
00059	MICROCOMPUTADOR COMPLETO - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL CORE I3: MEMÓRIA RAM: 4GB; HD: 500GB; DRIVES: DVDRW - CARD READER: RECURSOS DE SAÍDA DE ÁUDIO: MONITOR DE LED 18.5; TECLADO: PADRÃO BRASILEIRO - TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA: MOUSE: ÓPTICO USB, DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: 110V / 220V BIVOLT; 1 INTERFACE PS/2 PARA MOUSE, 1 INTERFACE PS/2 PARA TECLADO, 1 INTERFACE PARA REDE INTEGRADA RJ-45, 1 INTERFACE DE ÁUDIO: LINE OUT/LINE IN/MICROFONE. 1 INTERFACE PARA VÍDEO VGA INTEGRADO PADRÃO DB-15 PINOS. INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)	BRAZILPC / I3-1156 + ENTERPRISE / M19WR	UN	2.344,0000	50	117.200,0000	
00065	POLTRONA DE COLETA - ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO ESTOFADO EM PVC, BRAÇADEIRAS LATERAIS COM HASTE REGULÁVEL, ESTRUTURA DE TUBOS OBLONGOS E PÉS COM PONTEIRAS.	MK MÓVEIS / MK-PTC001	UN	2.700,0000	3	8.100,0000	
00079	TV LED 32 POLEGADAS LED - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA LED 32 POLEGADAS, MÍNIMO 2 ENTRADAS ENTRADAS HDMI, FULL HD, CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO E ENTRADA USB	SEMP / 32R6500	UN	1.340,0000	17	22.780,0000	
TOTAL:				58.697,0000	261	648.943,0000	

**ARAGAO E ARAGAO LTDA | ME/EPP: SIM**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO	QTD	R\$ TOTAL
00004	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 0,90 X 1,98 CM - ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, ALTURA 1,98, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE 0,45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICA PORTAS COM CHAVE E PUXADOR	ELITE AÇO	UN	1.519,0000	33	50.127,0000
00008	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO EM CHAPA 26; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ; DIMENSÕES: 133X47X50; FECHADURA COM 02 CHAVES; CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETA: 25KG	AMAPÁ	UN	1.034,0000	28	28.952,0000
00014	CADEIRA DIRETOR - ESPECIFICAÇÕES: GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM MATERIAL DA ESTRUTURA DE METAL, ASSENTO DE ESPUMA, CAPACIDADE ATÉ 150KG, MATERIAL CORINO, PISTÃO À GÁS, ALTURA 90CM.	FLEXFORM	UN	924,0000	23	21.252,0000
00016	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA COM RODAS - ESPECIFICAÇÕES: ESPUMA INJETADA DENSIDADE 45; CAPACIDADE: 100 KG; PISTÃO À GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA; BASE GIRATÓRIA COM ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIMENTO TECIDO	FLEXFORM	UN	825,0000	25	20.625,0000
00018	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS: ALTURA: 82 CM, PROFUNDIDADE: 56 CM, COMPRIMENTO: 150 CM; COR: PRETO OU AZUL; ESTRUTURA: PRETA, CINZA OU CROMADA; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	REALPLAST	UN	895,0000	25	22.375,0000
00023	CADEIRA PRESIDENTE COM RODAS - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL (MDF, MDP, AÇO): ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, TUBOS DE AÇO CROMADO E POLIPROPILENO; REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO E TECIDO NET NYLON (TELADO); COM RODINHAS; REGULAGEM DE ALTURA; BRAÇOS; CAPACIDADE DE 120KG E BASE	FLEXFORM	UN	1.379,0000	21	28.959,0000



GIRATÓRIA							
00024	CAIXA AMPLIFICADA C/ ENTRADA USB 300W - ESPECIFICAÇÕES: CAIXA AMPLIFICADA; 300W RMS; 4 OHMS; ENTRADA USB E BLUETOOTH; PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO NA SAIDA; BI-VOLT AUTOMÁTICO: 120/240VAC 60HZ; DIMENSÕES: (AXLXP) 600 X 380 X 325MM. - PESO: 18KG APROX.	MONDIAL	UN	755,0000	13	9.815,0000	
00041	FREEZER 385 LT FACILITAM MOVIMENTAÇÃO PARA MUDANÇA DE LAYOUT OU LIMPEZA. DRENO FRONTAL: DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA DEGELO. REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA: BAIXO RUÍDO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA. POTÊNCIA W: 205 CONSUMO KWH/MÉS: 84 CAPACIDADE BRUTA: 419 LITROS QUANTIDADE DE TAMPAS: 2 FAIXA DE TEMPERATURA REFRIGERADOR: +2 A +8°C FAIXA DE TEMPERATURA FREEZER: -18 A -22°C MEDIDAS INTERNAS PESO: 69 KG.	MIDEA	UN	4.090,0000	19	77.710,0000	
00042	FREEZER 477 LT FREEZER HORIZONTAL COM 477 LITROS POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO, PARA VOCÊ PROGRAMAR A TEMPERATURA FACILMENTE E ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR. É PRÁTICO E ECONÔMICO, POIS POSSUI CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. POTÊNCIA W: 205 CONSUMO KWH/MÉS: 84 CAPACIDADE BRUTA: 419 LITROS QUANTIDADE DE TAMPAS: 2 FAIXA DE TEMPERATURA REFRIGERADOR: +2 A +8°C FAIXA DE TEMPERATURA FREEZER: -18 A -22°C MEDIDAS INTERNAS (AXLXP): 715X1222X515 MM MEDIDAS EXTERNAS (AXLXP): 944X1331X690 MM PESO: 69 KG	MIDEA	UN	5.440,0000	19	103.360,0000	
00048	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 220V CAPACIDADE DE 8 L TAMPA MODELLOI-08TENSÃO127V / 220VPOTÊNCIA ELÉTRICA1200WFREQUÊNCIA50HZ / 60HZPOTÊNCIA MOTOR3/4 CV (HP)ROTAÇÃO3500 RPMCORPOAÇO INOX ESCOVADOCORPOAÇO INOX 304 ESCOVADO - MONOBLOCOCAPACIDADE8 LTSTAMPAPLÁSTICOFACASAÇO INOX 304 ALTURA735MMLARGURA260MMPROFUNDIDADE250MMPESO LÍQUIDO9,950KGCNFORMIDADEPORTARIA 371 - NR12	KD ELETRO	UN	1.440,0000	16	23.040,0000	
00066	PROJETOR - ESPECIFICAÇÕES: POSSIBILIDADE PARA SER ACOPLADO EM TETO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1680X1050; 3500 ANSI LUMENS; FOCO MANUAL / ZOOM ÓPTICO; ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO 1,30 - 1,56; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 0,9 - 10,8 METROS; TAMANHO DA IMAGEM 33 - 318; CONEXÕES HDMI X 1; COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO); BIVOLT; CONTROLE REMOTO; CD DE INSTALAÇÃO; CABO VGA	EPSON	UN	2.820,0000	13	36.660,0000	
00080	TV LED 40 POLEGADAS LED - ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA LED 40 POLEGADAS, MÍNIMO 2 ENTRADAS ENTRADAS HDMI, FULL HD, CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO E ENTRADA USB	PHILCO	UN	2.939,0000	17	49.963,0000	
TOTAL:				24.060,0000	252	472.838,0000	
TOTAL GERAL:				173.388,2000	4475	2.906.833,9000	

BURITI DO TOCANTINS, 21 de Agosto de 2023

ASSINATURA / CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESAS